

TECJATO

FICHA TÉCNICA

Granalha(TECINOX - Cr Ni)**Aço inox fundido, esférico, padrão fabricante****Aplicação**

Limpeza, rebarbação, endurecimento, decapagem

**Análise química
em peso %****• COMPOSIÇÃO QUÍMICA •**

Material	Peso Percentual
Carbono	<0,17
Cromo	18,0 - 19,0
Manganês	<2,0
Níquel	~10,0
Silício	<3,0

Densidade**• DENSIDADE •**~4,7 g/cm³**Dureza****• DUREZA •**

~275 HV ~475 HV

Microestrutura

Austenítica, na operação de deformação aumentando martensita

**Granulometrias
disponíveis****• ESPECIFICAÇÕES GRANULOMÉTRICAS •**

Produto	Tamanho	Produto	Tamanho
S - 10	0,05 - 0,20 mm	S - 60	0,70 - 1,25 mm
S - 20	0,09 - 0,32 mm	S - 100	1,00 - 1,40 mm
S - 30	0,14 - 0,50 mm	S - 150	1,25 - 1,70 mm
S - 40	0,40 - 0,80 mm	S - 200	1,40 - 2,00 mm
S - 50	0,60 - 1,00 mm	S - 300	1,70 - 3,00 mm

**Variante de
embalagem**

Sacos de papel multi folha de 25Kg